

siegmund

HEGESZTŐASZTALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

SYSTEM 16 - Asztalok

Az Ön kereskedője:
WeldMatic Kft.



Tel: +36703834848


E-Mail: shop@weldmatic.hu

Web: shop.weldmatic.hu



Hegesztőasztalok a világelső gyártótól

Kisméretű alkalmazások



System 16 BASIC

Anyag

- **Basic 750:**
Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

Jellemzők

- Furat Ø 16 mm
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 50 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.034 €

System 16 PROFESSIONAL 750

Anyag

- **Professional 750:**
Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

Jellemzők

- Furat Ø 16 mm
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 100 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 25 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.366 €

System 16 EXTREME 8.7

Anyag

- **Professional Extreme 8.7:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- Furat Ø 16 mm
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 100 mm
- Furatok az asztal oldalán diagonális rácson
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.721 €

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Anyag




- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- Furat Ø 16 mm
- Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 150 mm
- Furatok az asztal oldalán 3 sor 25 mm távolsággal, 2 sor 50 mm távolsággal
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.993 €



Gazdaságos megoldás

Basic

Plazma nitridálással + BAR-bevonat


Asztalméret	Basic 750 Acél S355J2+N 50x50 mm-es rács	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 183 kg	1.459 € 4-161010.P	•
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 173 kg	1.459 € 4-161025.P	•
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 242 kg	1.901 € 4-161015.P	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 244 kg	2.034 € 4-161035.P	•

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 1000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Kompatibilis: Minden Siegmund 16-as rendszerű elem kompatibilis a Basic 16 rendszerrel.



Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással


Asztal oldalának magassága 50 mm

Furattávolság az asztal oldalán 50 mm

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm

Sub Table Box

zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.



548 €

2-161990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



Asztallábak

Cikkszám	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	61 €	68 €	101 €	72 €

Megjegyzés: a görgő nem megengedett a 1200 x 800mm-es asztalokhoz a dőlés veszélye miatt.

Készletek

	Szorító	Csavar	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Tartozék készlet
Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	grátisz
Cikkszám	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999
Basic készlettel 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x
Basic készlettel 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x
							960 €
							1.592 €

System 16 Basic

Basic 750

Hegesztőasztal tartozékaival:

1200 x 800 x 50 mm

3.269 €

Ahelyett 3.516 €

4-168525.P



1x 161990.1



4x 160610



2x 160630



12x 160511



2x 160410.N



2x 160420.N




4x 160109.N



2x 160162.N



1x 163999



Szorító



Csavar



Végállító



Derékszög



Derékszög



Derékszög



Tartozék készlet

Kisméretű alkalmazások

PROFESSIONAL 750

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional 750 Acél S355J2+N 50x50 mm-es rács	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 261 kg	2.232 € 4-160015.P	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 281 kg	2.366 € 4-160035.P	•
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 354 kg	3.156 € 4-160020.P	•
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 503 kg	4.324 € 4-160030.P	•
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 758 kg	5.689 € 4-160040.P	•

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Ráklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.



Sub Table Box


zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.



548 €

2-160990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

Asztal oldalának magassága 100 mm

Furattávolság az asztal oldalán 25 mm

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



System 16

Professional 750

Hegesztőasztal tartozékaival:

1500 x 1000 x 100 mm

4.588 €

Ahelyett 4.934 €

4-168135.P



1x 160990.1



4x 160610



2x 160630



16x 160511



4x 160420.N



2x 160109.N



6x 160110.N



2x 160164.N



1x 163999

Asztallábak



Standard felzseveltség



Standard felzseveltség




Állítható magasságú



Görgők rögzítőlélekkel



Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel



Pavlo rögzítő

Cikkszám	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	61 €	67 €	101 €	70 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	Szerszámkocsi	Tartozék készlet	
Cikkszám	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
Készlet 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x		1.174 €
Készlet 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x		2.099 €
Készlet 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x		3.109 €
Készlet 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x		4.722 €
Készlet 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x		6.237 €

Kisméretű alkalmazások

EXTREME 8.7

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 Szerszámacél X8.7 50x50 mm-es rács	
1000 x 500 mm 4 Lábak kb. 126 kg	1.489 € 4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 192 kg	1.972 € 4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 193 kg	2.108 € 4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 259 kg	2.587 € 4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 279 kg	2.721 € 4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 394 kg	3.623 € 4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 351 kg	3.568 € 4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm 4 Lábak kb. 412 kg	4.287 € 4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 499 kg	5.026 € 4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 753 kg	6.272 € 4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 1.255 kg	10.320 € 4-160055.X7D	•

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül:

www.siegmund.com/F-tableX716

Asztallábak




Cikkszám	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	61 €	67 €	101 €	70 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz. Borulásvészély miatt nem ajánlott 1000 x 500 mm és 1200 x 800 mm asztaloknál sem.

Készletek



Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	Szerszámkocsi	Tartozék készlet	
Cikkszám	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Készlet 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	1.174 €
Készlet 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	2.099 €
Készlet 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	3.109 €
Készlet 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	4.722 €
Készlet 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	6.237 €



Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

Asztal oldalának magassága 100 mm

Furatok az asztal oldalán diagonális rácson

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



Sub Table Box

zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.



548 €

2-160990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



System 16

Professional Extreme 8.7
Hegesztőasztal tartozékaival:

2000 x 1000 x 100 mm

6.654 €

Ahelyett 7.154 €


4-168320.X7D

GRÁTISZ

1x 160780




1x 160020.X7D



1x 160990.1

2x AR16014100.VL


2x AQ16014100.VL



4x 160513 4x AP160602.N 2x AP160399.AT 8x AP160528



6x 160610 4x 160630 16x 160511 4x 160410.N



4x 160110.N 1x 160161.N 1x 160163.N 1x 163999

Kisméretű alkalmazások

EXTREME 8.7 PLUS

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 PLUS	
	Szerszámacél X8.7 50x50 mm-es rács	
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 287 kg	2.873 € 4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 313 kg	2.993 € 4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 397 kg	3.972 € 4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 553 kg	5.583 € 4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 850 kg	6.927 € 4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 1.457 kg	11.409 € 4-160055.X7PL	•

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 2000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül:

www.siegmund.com/F-tableX716plus



Sub Table Box


zárható,
2 fiókkal és megfelelő
rögzítéssel.



548 €

2-162990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



Furat Ø 16 mm

Furatok az asztal felületén 50x50 mm osztással

Asztal oldalának magassága 150 mm

Furatok az asztal oldalán 3 sor 25 mm távolsággal,

2 sor 50 mm távolsággal

Anyag vastagság kb. 11,5 – 13 mm



Asztallábak



Cikkszám	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Kapacitás lábanként	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Munkamagasság	850 mm	1000 mm	700 – 1100 mm	850 mm	750 – 1050 mm	850 mm
Finom beállítás	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	61 €	66 €	101 €	68 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



Anyag	polírozott / nitridált	polírozott	nitridált	polírozott	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	Szerszámkocsi	Tartozék készlet	
Cikkszám	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Készlet 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	1.174 €
Készlet 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	2.099 €
Készlet 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	3.109 €
Készlet 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	4.722 €
Készlet 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	6.237 €

System 16

Professional Extreme 8.7 PLUS

Hegesztőasztal tartozékaival:

2400 x 1200 x 150 mm

8.991 €

Ahelyett 9.668 €


4-168230.X7PL



1x 160030.X7PL
1x 162990.1
2x AR16014120.VL
2x AQ16014080.VL



siegmund



Szeretettel meghívjuk standunkra egy kis harapnivalóra.



Ön itt megtalálja
a vásárnaptárt:

www.siegmund.com/F-exhibition

GYÁRTÓ:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Németország (Bajorország)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

ÖN KERESKEDŐJE:

WeldMatic Kft.
Tel: +36703834848
E-Mail: shop@weldmatic.hu
Web: shop.weldmatic.hu



■ További termékinformációt nem szeretnék