

# siegmund

HEGESZTŐASZTALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK




Az Ön kereskedője:  
**WeldMatic Kft.**



Tel: +36703834848

E-Mail: [shop@weldmatic.hu](mailto:shop@weldmatic.hu)


Web: [shop.weldmatic.hu](http://shop.weldmatic.hu)



Hegesztőasztalok a világelső gyártótól



Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer



➤ Ön előnyei a Siegmund hegesztő és rögzítőasztalaival:

- + Rövid beállítási idő / Időmegtakarítás
- + Gyors reakciók a változásra
- + Nincs hegesztési torzulás
- + 100%-os ismételhetőség
- + Könnyű rögzítés minden helyszínen
- + Jelentősen kevesebb utómunka
- + Nagyon ellenálló
- + Ugyanaz az alapja minden projektnek
- + Alacsony hibaarány

### System 22 PROFESSIONAL 750

#### Anyag


- **Professional 750:**  
Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm

#### Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 150 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

**2.510 €**



### System 22 EXTREME 8.7

#### Anyag


- **Professional Extreme 8.7:**  
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

#### Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 150 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

**2.918 €**



### System 22 EXTREME 8.7 PLUS

#### Anyag


- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**  
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

#### Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 250 mm
- Furatok az asztal oldalán 4 sorban, 50 mm távolsággal
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

**3.224 €**





Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer

System 22 PROFESSIONAL 750

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional 750 Acél S355J2+N 100x100 mm-es rács	
<b>1000 x 1000 mm</b> 4 Lábak   kb. 301 kg	1.932 € 4-220010.P	•
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Lábak   kb. 395 kg	2.490 € 4-220015.P	•
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Lábak   kb. 420 kg	2.510 € 4-220035.P	•
<b>1500 x 1500 mm</b> 4 Lábak   kb. 585 kg	3.551 € 4-220050.P	•
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Lábak   kb. 529 kg	3.177 € 4-220020.P	•
<b>2400 x 1200 mm</b> 6 Lábak   kb. 740 kg	4.096 € 4-220030.P	•
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Lábak   kb. 1.097 kg	5.974 € 4-220040.P	•

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Valamennyi asztal rendelhető plazma-nitridálás nélkül vagy diagonális ráccsal:  
www.siegmund.com/F-table75022




Sub Table Box  
zárható, 2 fiókkal és  
megfelelő rögzítéssel.



548 €  
2-220990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



Furat Ø 22 mm  
Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással  
Asztal oldalának magassága 150 mm  
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm  
Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm




Asztallábak

Cikkszám	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Felár asztallábhoz</b>	tartalmazza	Alternatívaként	<b>75 €</b>	<b>76 €</b>	<b>105 €</b>	<b>125 €</b>	<b>72 €</b>

Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



Anyag	polírozott / nitridált	nitridált	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	Szerszámokcsi	Tartozék készlet	
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
<b>Készlet 1:</b> 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 2:</b> 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 3:</b> 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 4:</b> 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	
<b>Készlet 5:</b> 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	
																		<b>1.634 €</b>
																		<b>2.840 €</b>
																		<b>3.819 €</b>
																		<b>6.317 €</b>
																		<b>8.038 €</b>

System 22

Professional 750  
Hegesztőasztal tartozékaival:  
**1500 x 1000 x 150 mm**

**5.581 €**

Ahelyett 6.002 €

4-228135.P



Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer

## System 22 EXTREME 8.7

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 Szerszámacél X8.7 Diagonális ráccsal	
<b>1000 x 1000 mm</b> 4 Lábak   kb. 295 kg	2.240 € 4-220010.XD7	•
<b>1200 x 800 mm</b> 4 Lábak   kb. 291 kg	2.235 € 4-220025.XD7	•
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Lábak   kb. 387 kg	2.891 € 4-220015.XD7	•
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Lábak   kb. 412 kg	2.918 € 4-220035.XD7	•
<b>1500 x 1500 mm</b> 4 Lábak   kb. 573 kg	4.131 € 4-220050.XD7	•
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Lábak   kb. 519 kg	3.692 € 4-220020.XD7	•
<b>2000 x 1200 mm</b> 4 Lábak   kb. 602 kg	4.315 € 4-220060.XD7	•
<b>2000 x 2000 mm</b> 4 Lábak   kb. 929 kg	6.046 € 4-220045.XD7	•
<b>2400 x 1200 mm</b> 6 Lábak   kb. 725 kg	4.781 € 4-220030.XD7	•
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Lábak   kb. 1.073 kg	6.980 € 4-220040.XD7	•
<b>4000 x 2000 mm</b> 8 Lábak   kb. 1.807 kg	11.604 € 4-220055.XD7	•

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.


### Asztallábak

	Standard felszerelés	Standard felszerelés	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögzítővel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
Cikkszám	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	<b>800 kg</b>	<b>800 kg</b>	1500 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Felár asztallábhoz</b>	tartalmazza	Alternatívaként	<b>75 €</b>	<b>76 €</b>	<b>105 €</b>	<b>125 €</b>	<b>72 €</b>

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

### Készletek

	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Fordító derékszög	Derékszög	Szerszámokcsi	Tartozék készlet	
Anyag	polírozott / nitridált	nitridált	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	220910	grátisz	
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
<b>Készlet 1: 4-223100</b>	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 2: 4-223200</b>	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 3: 4-223300</b>	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 4: 4-223400</b>	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x		1 x	
<b>Készlet 5: 4-223500</b>	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x		1 x	
																		<b>1.634 €</b>
																		<b>2.840 €</b>
																		<b>3.819 €</b>
																		<b>6.317 €</b>
																		<b>8.038 €</b>



Furat Ø 22 mm  
Furatok az asztal felületén diagonális osztásban  
Asztal oldalának magassága 150 mm  
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm  
Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



**Sub Table Box**  
zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.



**548 €**  
2-220990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt




## System 22

**Professional Extreme 8.7**  
Hegesztőasztal tartozékaival:  
**2400 x 1200 x 150 mm**

**9.017 €**

Ahelyett 9.695 €

4-228230.XD7



1x 220030.XD7  
1x 220990.1 2x AR22024080.VL 2x AR22014120.VL



2x AP220399.AT 6x AP220528 4x AP220602.N 4x 220513  
6x 220610.1 4x 220630.1 24x 220511 6x 220410.N  
4x 220426.N 4x 220430.N 6x 220110.N 1x 223999



Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer

## EXTREME 8.7 PLUS

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 PLUS	Szerszámacél X8.7	Diagonális ráccsal
<b>1200 x 1200 mm</b> 4 Lábak   kb. 459 kg	3.194 €	4-220015.XD7PL	
<b>1500 x 1000 mm</b> 4 Lábak   kb. 493 kg	3.224 €	4-220035.XD7PL	
<b>2000 x 1000 mm</b> 4 Lábak   kb. 622 kg	4.080 €	4-220020.XD7PL	
<b>2400 x 1200 mm</b> 6 Lábak   kb. 849 kg	5.246 €	4-220030.XD7PL	
<b>3000 x 1500 mm</b> 6 Lábak   kb. 1.267 kg	8.034 €	4-220040.XD7PL	
<b>4000 x 2000 mm</b> 8 Lábak   kb. 2.115 kg	12.727 €	4-220055.XD7PL	

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Ráklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül:

www.siegmund.com/F-tableX722plus



### Sub Table Box


zárható,  
2 fiókkal és  
megfelelő rögzítéssel.



**548 €**

2-222990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



Furat Ø 22 mm

Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

Asztal oldalának magassága 250 mm

Furatok az asztal oldalán 4 sorban, 50 mm távolsággal

Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



## System 22

Professional Extreme 8.7 PLUS


Hegesztőasztal tartozékaival:

**2000 x 1000 x 250 mm**

**9.294 €**

Ahelyett 9.994 €

4-228220.XD7PL




2x AP220399.AT

1x 220020.XD7PL

1x 222990.1

2x AR22024080.VL

2x AR22014100.VL



6x AP220528 4x AP220602.N 32x 220511 4x 220513  
6x 220610.1 4x 220630.1 6x 220420.N 4x 220426.N  
4x 220430.N 8x 220110.N 1x 220164.N 1x 220165.N 1x 223999


### Asztallábak



Cikkszám	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Munkamagasság	850 mm	1050 mm	750 – 1050 mm	800 – 1150 mm	850 mm	850 – 1100 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
<b>Felár asztallábhöz</b>	tartalmazza	Alternatívaként	<b>75 €</b>	<b>76 €</b>	<b>102 €</b>	<b>125 €</b>	<b>70 €</b>



Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

### Készletek



	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Fordító derékszög	Derékszög	Szerszámokcsi	Tartozék készlet	
Anyag	polírozott / nitridált	nitridált	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	grátisz	
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
<b>Készlet 1: 4-223100</b>	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 2: 4-223200</b>	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 3: 4-223300</b>	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	
<b>Készlet 4: 4-223400</b>	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x		1 x	
<b>Készlet 5: 4-223500</b>	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x		1 x	
																		<b>1.634 €</b>
																		<b>2.840 €</b>
																		<b>3.819 €</b>
																		<b>6.317 €</b>
																		<b>8.038 €</b>

# siegmund



Szeretettel meghívjuk standunkra egy kis harapnivalóra.



Ön itt megtalálja  
a vásárnaptárt:

[www.siegmund.com/F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)

## GYÁRTÓ:

Bernd Siegmund GmbH  
Landsberger Str. 180  
86507 Oberottmarshausen  
Németország (Bajorország)  
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0  
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33  
E-Mail: [info@siegmund.com](mailto:info@siegmund.com)  
[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

## ÖN KERESKEDŐJE:

WeldMatic Kft.  
Tel: +36703834848  
E-Mail: [shop@weldmatic.hu](mailto:shop@weldmatic.hu)  
Web: [shop.weldmatic.hu](http://shop.weldmatic.hu)



■ További termékinformációt nem szeretnék