

siegmund

HEGESZTŐASZTALOK ÉS RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

SYSTEM 22 - Asztalok


Az Ön kereskedője:
WeldMatic Kft.



Tel: +36703834848


E-Mail: shop@weldmatic.hu

Web: shop.weldmatic.hu



Hegesztőasztalok a világelső gyártótól

Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer



➤ Ön előnyei a Siegmund hegesztő és rögzítőasztalaival:

- + Rövid beállítási idő / Időmegtakarítás
- + Gyors reakciók a változásra
- + Nincs hegesztési torzulás
- + 100%-os ismételhetőség
- + Könnyű rögzítés minden helyszínen
- + Jelentősen kevesebb utómunka
- + Nagyon ellenálló
- + Ugyanaz az alapja minden projektnek
- + Alacsony hibaarány

System 22 PROFESSIONAL 750

Anyag

- **Professional 750:**
Magas minőségű acél S355J2+N + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm

Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 150 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.510 €

System 22 EXTREME 8.7

Anyag

- **Professional Extreme 8.7:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 150 mm
- Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

2.918 €

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Anyag




- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
Edzett szerszámacél X8.7 + Plazma nitridálás
- Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm
- Asztali oldala kiváló minőségű acélból S355J2+N készül + Plazma nitridálás

Jellemzők

- Furat Ø 22 mm
- Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
- A sarkok, élek és a furatok lekerekítettek
- Asztal oldalának magassága 250 mm
- Furatok az asztal oldalán 4 sorban, 50 mm távolsággal
- A felületen skálával ellátva
- Bordázattal erősített kivitel

Példa 1500 x 1000 mm

3.224 €



Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer

System 22 PROFESSIONAL 750

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional 750 Acél S355J2+N 100x100 mm-es rács	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 301 kg	1.932 € 4-220010.P	●
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 395 kg	2.490 € 4-220015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 420 kg	2.510 € 4-220035.P	●
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 585 kg	3.551 € 4-220050.P	●
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 529 kg	3.177 € 4-220020.P	●
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 740 kg	4.096 € 4-220030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.097 kg	5.974 € 4-220040.P	●

Ajánlott maximális statikai összűly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Valamennyi asztal rendelhető plazma-nitridálás nélkül vagy diagonális ráccsal:
www.siegmund.com/F-table75022




Sub Table Box
zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.



548 €
2-220990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



Furat Ø 22 mm
Furatok az asztal felületén 100x100 mm osztással
Asztal oldalának magassága 150 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm




Asztallábak

Cikkszám	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhöz	tartalmazza	Alternatívaként	75 €	76 €	105 €	125 €	72 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



Anyag	polírozott / nitridált	nitridált	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	Szerszámokcsi	Tartozék készlet	
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Készlet 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	
Készlet 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	
Készlet 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	
Készlet 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	
Készlet 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	
																		1.634 €
																		2.840 €
																		3.819 €
																		6.317 €
																		8.038 €

System 22

Professional 750
Hegesztőasztal tartozékaival:
1500 x 1000 x 150 mm

5.581 €

Ahelyett 6.002 €

4-228135.P



1x 220035.P



1x 220990.1



4x 220610.1



2x 220630.1



24x 220511



4x 220410.N



4x 220420.N



4x 220426.N



2x 220430.N



4x 220110.N



2x 220162.N



1x 223999

Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer

System 22 EXTREME 8.7

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7	
	Szerszámacél X8.7 Diagonális ráccsal	
1000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 295 kg	2.240 € 4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm 4 Lábak kb. 291 kg	2.235 € 4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 387 kg	2.891 € 4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 412 kg	2.918 € 4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm 4 Lábak kb. 573 kg	4.131 € 4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 519 kg	3.692 € 4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm 4 Lábak kb. 602 kg	4.315 € 4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm 4 Lábak kb. 929 kg	6.046 € 4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 725 kg	4.781 € 4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.073 kg	6.980 € 4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 1.807 kg	11.604 € 4-220055.XD7	•

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Raklap + Alap láb


Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.

Asztallábak


	Standard felszerelés	Standard felszerelés	Állítható magasságú	Állítható magasságú	Görgők rögzítővel	Állítható magasságú, rögzíthető görgőkkel	Padló rögzítő
Cikkszám	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Munkamagasság	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	75 €	76 €	105 €	125 €	72 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



	Szorító	Szorító	Prizma	Csavar	Mágneses csavar	Végállító	Végállító	Végállító	Végállító	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Derékszög	Fordító derékszög	Derékszög	Szerszámokcsi	Tartozék készlet	
Anyag	polírozott / nitridált	nitridált	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált		grátisz	
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Készlet 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	
Készlet 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	
Készlet 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	
Készlet 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x		1 x	
Készlet 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x		1 x	
																		1.634 €
																		2.840 €
																		3.819 €
																		6.317 €
																		8.038 €



Furat Ø 22 mm
Furatok az asztal felületén diagonális osztásban
Asztal oldalának magassága 150 mm
Furattávolság az asztal oldalán 50 mm
Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



Sub Table Box
zárható, 2 fiókkal és megfelelő rögzítéssel.



548 €
2-220990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



System 22

Professional Extreme 8.7
Hegesztőasztal tartozékaival:
2400 x 1200 x 150 mm

9.017 €

Ahelyett 9.695 €

4-228230.XD7



1x 220030.XD7



1x 220990.1 2x AR22024080.VL 2x AR22014120.VL



2x AP220399.AT 6x AP220528 4x AP220602.N 4x 220513

6x 220610.1 4x 220630.1 24x 220511 6x 220410.N

4x 220426.N 4x 220430.N 6x 220110.N 1x 223999

Sokkal stabilabb mint a S16 rendszer, és olcsóbb mint S28 rendszer

EXTREME 8.7 PLUS

Plazma nitridálással + BAR-bevonat

Asztalméret	Professional Extreme 8.7 PLUS	Szerszámacél X8.7	Diagonális ráccsal
1200 x 1200 mm 4 Lábak kb. 459 kg	3.194 €	4-220015.XD7PL	
1500 x 1000 mm 4 Lábak kb. 493 kg	3.224 €	4-220035.XD7PL	
2000 x 1000 mm 4 Lábak kb. 622 kg	4.080 €	4-220020.XD7PL	
2400 x 1200 mm 6 Lábak kb. 849 kg	5.246 €	4-220030.XD7PL	
3000 x 1500 mm 6 Lábak kb. 1.267 kg	8.034 €	4-220040.XD7PL	
4000 x 2000 mm 8 Lábak kb. 2.115 kg	12.727 €	4-220055.XD7PL	

Ajánlott maximális statikai összcsúly: 4 lábnál 3000 kg egyenletes tehereloszlás esetén. (Adatok basic lábra vonatkoznak)

Súly = Hegesztőasztal + Ráklap + Alap láb

Plazma nitridálással: Jól véd a rozsdá, karcok és a hegesztési reve ellen.


Minden asztal rendelhető plazma nitridálás nélkül:

www.siegmund.com/F-tableX722plus



Sub Table Box


zárható,
2 fiókkal és
megfelelő rögzítéssel.



548 €

2-222990.1

További ST boxok lásd a 212. oldalt



Furat Ø 22 mm

Furatok az asztal felületén diagonális osztásban

Asztal oldalának magassága 250 mm

Furatok az asztal oldalán 4 sorban, 50 mm távolsággal

Anyag vastagság kb. 17 – 19 mm



Asztallábak



Cikkszám	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Kapacitás lábanként	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Munkamagasság	850 mm	1050 mm	750 – 1050 mm	800 – 1150 mm	850 mm	850 – 1100 mm	850 mm
Finom beállítás	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Felár asztallábhoz	tartalmazza	Alternatívaként	75 €	76 €	102 €	125 €	70 €

Görgők használata: Nem ajánlott 6 vagy 8 lábbal rendelkező hegesztőasztalokhoz.

Készletek



Anyag	polírozott / nitridált	nitridált	polírozott	polírozott	Alumínium	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	nitridált	Szerszámokcsi	Tartozék készlet	
Cikkszám	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Készlet 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	
Készlet 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	
Készlet 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	
Készlet 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	
Készlet 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	1 x	
																		1.634 €
																		2.840 €
																		3.819 €
																		6.317 €
																		8.038 €


System 22

Professional Extreme 8.7 PLUS
Hegesztőasztal tartozékaival:
2000 x 1000 x 250 mm


9.294 €

Ahelyett 9.994 €

4-228220.XD7PL



siegmund



Szeretettel meghívjuk standunkra egy kis harapnivalóra.



Ön itt megtalálja
a vásárnaptárt:

www.siegmund.com/F-exhibition

GYÁRTÓ:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Németország (Bajorország)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

ÖN KERESKEDŐJE:

WeldMatic Kft.
Tel: +36703834848
E-Mail: shop@weldmatic.hu
Web: shop.weldmatic.hu



■ További termékinformációt nem szeretnék